

SPC WALL AND FLOORING




Paneldot:

El complemento que tu espacio necesita

Tabla de contenido

¿Que es SPC?	04
SPC Flooring	05
Accessorios SPC Flooring	O8
Ventajas SPC Flooring	10
SPC Wall panel	12
Ventajas SPC Wall panel	18







¿Qué es SPC?

El SPC (Stone Polymer Composite) es un recubrimiento para pisos y muros compuesto por una mezcla de polímeros y agregados minerales, como piedra caliza o cuarzo.

Su composición única le confiere una gran resistencia al desgaste, la humedad y los impactos, por lo que es ideal para áreas de alto tráfico y uso intensivo. Destaca su durabilidad, fácil mantenimiento, resistencia a las manchas y olores, y su versatilidad en términos de diseño y textura. Además, el SPC es una opción ecológica y sostenible, ya que puede ser reciclado y reutilizado al final de su ciclo de vida





<u>Modelos</u>



Bayan Walnut



Ciprés Bronce



Arce Gold



Cedro Ash



Haya Silver

Ficha técnica



Cubre un área total de: (por caja)

1.77 x 1.22 mts. (2.15 mts.2)

Contenido por caja:

10 piezas de piso SPC

Volumen por caja:


2.20 mts.2

Dimensiones por pieza:

122 X 18 X 0.5 cms.

Garantía:

15 años por defectos de fabricación (no incluye garantía por instalación)





<u>Accesorios</u>



Zoclo SPC

El accesorio perfecto para la terminación de la colocación del piso SPC, otorga un acabado perfecto y protege tus muros

Medidas: 240 x 6 x 1.2 cms.



Moldura T

Es el accesorio indicado para crear una transición suave entre dos superficies de piso que se encuentran al mismo nivel Medidas: 240 x 0.45 x 0.6 cms.



Moldura de reducción

La moldura de reducción se utiliza en áreas de transición donde existe un cambio de nivel entre dos superficies de piso

Medidas: 240 x 0.45 x 0.8 cms.



Ventajas SPC flooring

<u>Ve</u>ntajas

Alta resistencia

Rresistente al agua, humedad y cambios de temperatura, lo que lo convierte en una opción ideal para cualquier tipo de espacio, desde cocinas y baños hasta áreas de alto tránsito.





Fácil instalación

Con su sistema de instalación sin adhesivos (click-lock), el proceso es rápido y sencillo, lo que reduce los costos y el tiempo de montaje.

Cero mantenimiento

A diferencia de la madera tradicional, el piso SPC no requiere tratamientos especiales ni pulido frecuente. Solo necesitas barrer y limpiar con un paño húmedo para mantener su belleza.




Estética realista

Su diseño con acabado de madera natural ofrece una apariencia elegante y sofisticada, para crear un ambiente cálido y acogedor, sin las complicaciones del mantenimiento de la madera real.





Modelos



Pietra Taupe

Pietra Dust

Pietra Silver

Tundra Sand

Arenisca Creta

Mármol Grigio

Mármol Crema

Calacatta

Página 13

Ficha técnica



Cubre un área total de: (por caja)

1.78 x 0.90 mts. (1.60 mts.2)

Contenido por caja:

4 piezas de panel SPC para muro

Volumen por caja:


1.62 mts.2

Dimensiones por pieza:

45 X 90 X 0.4 cms.

Garantía:

15 años por defectos de fabricación (no incluye garantía por instalación)





Ventajas

Diseño realista

Los paneles SPC imitan con gran precisión las texturas y patrones del mármol, la pizarra o la caliza, proporcionando una estética de lujo en cualquier tipo de espacio a un menor costo.





Fácil instalación

Su instalación es muy sencilla y rápida. El uso de adhesivos adecuados garantiza una sujeción firme y duradera, haciendo que la instalación sea más eficiente. Ademas no requiere el uso de junteador lo que se traduce en una gran ventaja.

Ligereza y versatilidad

Los paneles SPC son más ligeros que las piedras naturales o los materiales cerámicos tradicionales, lo que facilita su instalación, manejo y transporte.

Pueden instalarse en una gran variedad de superficies y adaptarse a diferentes estilos y tamaños de espacio.





Alta resistencia

Gracias a su composición, los paneles SPC son totalamente resistentes a la humedad, lo que los hace perfectos para cualquier espacio como cocinas, baños y áreas comerciales.

Paneldot:

Estilo y funcionalidad en perfecta armonía





- paneldot
- paneldot_mx
- +52 33 3457 9122
- ventas@paneldot.com.mx
- www.paneldot.com.mx